

Jazyk C# 1

8. seminář

Jakub Večeřa

Univerzita Palackého v Olomouci

15. 11. 2024

Reakce na úkoly

- Neošetření vstupů
- Rozličnost řešení pro datum a čas
- Výjimky
- Vlastní výjimka a datové sloty

Pokročilá práce s konzolí

- Zatím jsme uměli jen výstup
- Samozřejmě je možný i vstup + manipulace se vzhledem
- Načtení řetězce od uživatele: `string inputA = Console.ReadLine();`
- Musíme počítat s tím, že uživatel nemusí zadat validní data (parsování čísel, ...)

```
1 static void readNumber(out int a, string text) {  
2     Console.Write(text);  
3     string inputA = Console.ReadLine();  
4     try {  
5         a = int.Parse(inputA);  
6     } catch (Exception e) {  
7         readNumber(out a, text);  
8     }  
9 }
```

Změna vzhledu konzole

- Můžeme měnit barvu pozadí i barvu písma

```
1 Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Green;  
2 Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
```

- Resetování barev `Console.ResetColor()`;
- Vymazání: `Console.Clear()`;
- Nastavení velikosti (počet sloupců a řádků) `Console.SetWindowSize(20, 8)`;
- Změna titulku okna `Console.Title = "Moje uzasna aplikace"`;
- Reakce na stisk nějaké klávesy:

```
1 ConsoleKeyInfo info = Console.ReadKey();  
2 if (info.Key == System.ConsoleKey.Backspace) {  
3     Console.WriteLine("Zmackl backspace");  
4 }
```

Struktury (1 / 2)

- Uživatelsky definovaný datový typ, který obsahuje datové sloty a metody s nimi operujícími
- Jedná se o hodnotový datový typ (\Rightarrow uloženy na zásobníku, kopie do parametrů metod, ...)
- „Odlehčené třídy“
- Definice podobná jako definice třídy:

```
1 public struct StorageItem {  
2     public int Length;  
3     public int Width;  
4     public int Height;  
5     public string Name;  
6  
7     public int Volume() { return Length * Width * Height; }  
8     public int Area() { return Length * Width; }  
9 }
```

Struktury (2 / 2)

- Vytvoření struktury pomocí operátoru `new()`;

```
1 StorageItem si = new StorageItem();
2 si.Length = 32;
```

- Nebo „rovnou“, musíme ale inicializovat všechny sloty (u tříd by nešlo)

```
1 StorageItem si;
2 si.Length = 32;
3 si.Name = "asdasd";
4 si.Width = 12;
5 si.Height = 30;
```

- Jak je na tom přiřazení?

```
1 StorageItem dalsi = si;
2 dalsi.Length = 5;
3 Console.WriteLine(si.Length); // co bude výsledkem?
```

Struktury vs. třídy

- Mezi strukturami není dědičnost (implicitně dědí z `System.ValueType`)
- Implicitní bezparametrový konstruktor – nastavuje defaultní hodnoty
 - ▶ Lze však definovat své konstruktory (i s parametry)
- Struktury jsou hodnotový datový typ (uloženy na zásobníku)
- Implicitní metoda `Equals()` porovnává „po složkách“
- Můžeme definovat, jak se sloty naskládají do paměti
- Můžeme vynutit, aby daná struktura byla uložena na zásobníku (`ref`)

Indexery

- Mechanismus umožňující používat operátor [] na naší třídě
- Indexovat nemusíme pouze pomocí čísel, ale pomocí libovolného typu
- Definice:

```
1 pristupnost navratovyTyp this [typIndexu identifikator] {  
2 pristupnost get { jak vybrat prvek }  
3 pristupnost set { jak ulozit prvek }  
4 }
```

- Mohou být i více-dimenzionální

Indexery – příklad

- Chtěl bych mít datovou strukturu pro ukládání *key-value* páru

Indexery – příklad

- Chtěl bych mít datovou strukturu pro ukládání *key-value* páru

```
1 public class Dictionary<K, V> {
2     private List<K> keys;
3     private List<V> values;
4     public Dictionary() {
5         keys = new List<K>();
6         values = new List<V>();
7     }
8     public V this[K key] {
9         get { int index = keys.IndexOf(key);
10             if (index > -1) return values[index];
11             else return default(V); }
12         set { if (keys.IndexOf(key) == -1)
13             { keys.Add(key); values.Add(value); } }
14     }
15 }
```

Indexery – použití

- Na naši třídu půjde použít operátor []

```
1  Dictionary<string, int> d = new Dictionary<string, int>();  
2  d["blabla"] = 33;  
3  d["ccc"] = 25;  
4  Console.WriteLine(d["blabla"]);
```

- Zkusme si třeba do vaší IntMatrix dodat 2D indexer

Úkol (1 / 2)

- Jak jsem na začátku semestru avizoval bude větší programátorský úkol

Úkol (1 / 2)

- Jak jsem na začátku semestru avizoval bude větší programátorský úkol
- Implementujte konzolovou deskovou hru „Česká dáma“
 - ▶ Varianta hráč proti hráči (bez počítačového hráče)
- Pravidla <http://www.deskovehry.info/pravidla/ceska-dama.htm>
 - ▶ Bez vícenásobných skoků
- Na úkol je 14 dnů, bude za 8 bodů
 - ▶ Příští hodinu budu k dispozici na konzultace v době semináře (v kanceláři)
 - ▶ Na přespříští hodině si můžeme vzájemně představit implementace
 - ▶ Kdo zahrne i vícenásobné skoky dostane bod navíc

Úkol (2 / 2) – Doporučení k implementaci

- Zkuste nemíchat logiku hry a zobrazení
- Zamyslete se nad datovou reprezentací šachovnice, figur, tahů
- Doporučuji si problém rozdělit na malé funkční celky, např.
 - ▶ Načtení tahů (jaký hráč, odkud kam)
 - ▶ Výpočet možných tahů daného pole, hráče
 - ▶ Provedení tahu (ověření soulad s pravidly)
 - ▶ Vykreslovaní desky
 - ▶ Ukončovací podmínky hry
 - ▶ Načtení dalšího tahu
 - ▶ ...